

**COMMISSIE
PARKEERCONTROLE APPARATUUR
VEXPAN****AANDACHTSPUNTEN TER BEPERKING VAN INBRAAKRISICO
BIJ PARKEERSYSTEMEN**

*Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van Vexpan
Commissie Parkeercontrole Apparatuur.*

Toelichting en doel van deze publicatie

Deze publicatie omschrijft een aantal aandachtspunten die bijdragen tot het beperken van inbraakrisico's bij parkeersystemen voor achteraf en vooraf betaald parkeren. De onderdelen binnen het parkeersysteem waar deze aandachtspunten betrekking op hebben betreffen primair betaalautomaten (achteraf betaald parkeren) en ticketautomaten (straatparkeren).

q Plaatsingscriteria:

Let bij het plaatsen van betaalautomaten/ ticketautomaten op de plaatsingslocatie.

- q Vermijdt locaties waar een te gering aantal bezoekersbewegingen plaatsvinden;
- q Vermijdt stille, slecht verlichte locaties;
- q Vermijdt locaties waar men eenvoudig en ongezien of met behulp van een voertuig (ramkraak) schade aan de automaat kan toebrengen;
- q Zorg voor een goede verlichting (kleurtoon: wit) van de betaalautomaatomgeving;
- q Garageopstellingen/ buitenopstellingen: bij voorkeur plaatsing tegen een wand;
- q In situaties waarbij geen wand beschikbaar is plaatsing van twee betaalautomaten bij voorkeur ruggelings tegen elkaar;
- q Buitenopstellingen: plaatsing betaalautomaten onder een abri.

q Alarmdetectie:

- q Sluit betaalautomaten/ ticketautomaten aan op het (bestaande) alarmsysteem;
- q Draag zorg voor toepassing van de juiste alarmdetectie voorzieningen, leverbaar zijn:
 - q Trilling/ braakdetectie;
 - q Sabotagedetectie;
 - q Warmtedetectie;
- q Stel zeker dat er adequate opvolging van alarmmeldingen plaats kan vinden. Denk hierbij aan een gegarandeerde (contractuele) snelle respons door bewaking/ beveiligingspersoneel. Ook het automatisch (op

alarmsignaal getriggerd) maken van extra (gedetailleerde) CCTV opnames kan in geval van daderherkenning uitkomst bieden.

q CCTV camerabeveiliging:

het is aan te bevelen om betaalautomaten/ ticketautomaten op te nemen in het camerabeveiligingssysteem. Verdachte handelingen worden op deze wijze geregistreerd en kunnen indien noodzakelijk op een later tijdstip worden geraadpleegd.

Bij cameraregistratie is het van belang de binnen de wet op de privacy aangegeven aspecten te respecteren. Hier worden eisen gesteld aan de maximale opslagduur en het richting publiek kenbaar maken dat er cameraregistratie plaatsvindt omwille van het waarborgen van de veiligheid.

q Serviceprocedures:

- q Maak gebruik van sluitende serviceprocedures welke gehanteerd dienen te worden bij het vullen, legen, controleren en door eigen of derden services van de betaalautomaten/ ticketautomaten;
- q Voorkom fraude en besteed in deze serviceprocedures aandacht aan gescheiden taakverantwoordelijkheid en wederzijdse controlemogelijkheden (4 ogen principe);

Sleutels betekenen de vrije toegang tot betaalautomaten en ticketautomaten. Laat sleutels daarom niet onbeheerd of zichtbaar achter in serviceruimten of beheerderloges.

q Sleutel / pastypen:

- q Pas voor zover mogelijk kwalitatief hoogwaardige gecertificeerde sloten en sleutels in de betaalautomaten/ ticketautomaten toe;
- q Kies voor het gebruik van een (gecertificeerd) sleutelplan. Binnen een sleutelplan is aan te geven welk type sleutel (sleutelhouder) tot welk parkeersysteem onderdeel toegang heeft. Bijvoorbeeld wel toegang tot de betaalautomaat maar geen toegang tot de munt/ biljetkluisen;
- q Gecertificeerde sloten zijn niet zonder certificaatpas te dupliceren. Op deze wijze wordt voorkomen dat sleutels zonder toestemming worden gekopieerd;
- q Kies voor eventuele aanvullende sleutel of toegangsvormen middels speciale ID-passen. Met behulp van speciale (ID) toegangspassen kan de toegang tot betaalautomaatonderdelen (elektronisch) worden vrijgegeven en worden deze (en eventuele) verdere toegangsacties geregistreerd in het parkeersysteem.

Disclaimer

De CPA commissie is niet verantwoordelijk voor enigerlei schade welke zou kunnen voortvloeien uit al dan niet correct opvolgen van de hier omschreven adviezen.

Commissie Parkeercontrole Apparatuur – samenstelling:

- Amano
- Euro Barrier BV
- Schmit Parkeersystemen BV
- SKIDATA Benelux BV
- Taxameter Centrale BV
- TPA Traffic and Parking Automation BV
- Vialis BV
- WPS Parking Systems BV

Commissie Parkeercontrole Apparatuur – contact:

p/a Vexpan
Platform voor Parkeren in Nederland
Postbus 90154
5000 LG Tilburg

Tel: 013-5944281
Fax: 013-5944747

E-mail: vexpan@wispa.nl
Internet: www.vexpan.nl

