

**COMMISSIE
PARKEERCONTROLE APPARATUUR
VEXPAN**

TERMINOLOGIELIJST PARKEREN

*Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van Vexpan
Commissie Parkeercontrole Apparatuur.*

Toelichting en doel van deze publicatie

Deze publicatie omschrijft een groot aantal benamingen die opgesteld zijn door de commissie. De doelstelling is spraakverwarring te voorkomen. Adviesbureaus, producenten, leveranciers en eindgebruikers gebruiken nog vaak verschillende benamingen voor hetgeen zij bedoelen. Middels deze lijst met benamingen en bijbehorende omschrijvingen probeert de commissie eenduidigheid binnen de parkeerbranche te promoten.

Omschrijving

Betekenis

Aanduidingsbord incl. Vol/Vrij/Gesloten signalering	Een aanduidingsbord waarop de naam van de betreffende parkeervoorziening (parkeergarage / parkeerterrein) tekstueel is weergegeven en tevens voorzien is van een Vol/Vrij/Gesloten signalering (lamp of LED indicatie), waarmee aangegeven wordt dat de parkeervoorziening Vol, Vrij dan wel Gesloten is.
<u>Aansturing</u> slagboom / deur / speedgate / schuifpoort	De <u>aansturing</u> van een slagboom / deur / speedgate / schuifpoort op basis van een open stuur contact (potentiaalvrij, zonder besturingselektronica).
Abonnementskaart	Een uniek gecodeerde kaart welke geschikt is voor langdurig gebruik en derhalve geschikt is voor toegangsverlening van de vaste gebruikers van een parkeerfaciliteit.
Abonnementslezer	Het mechanisme waarmee uitsluitend een abonnementskaart kan worden gelezen.
Bankbiljetlezer	Acceptatiesysteem waarmee verschillende bankbiljetten kunnen worden aangenomen.
Bankbiljet eindcassette	Een zelfsluitende cassette (bij uitnemen) waarin biljetgeld wordt opgeslagen
Bankbiljet tussencassette	Een afgesloten cassette waarin biljetgeld tijdelijk kan

	worden opgeslagen voor retourgave transport of transport naar de bankbiljet eindcassette.
<u>Besturing</u> slagboom / deur / speedgate / schuifpoort	De <u>besturing</u> van een slagboom / deur / speedgate / schuifpoort op basis van besturingselektronica inclusief voorgeschreven beveiligingen voor de betreffende afsluiting.
(Cash) Betaalautomaat	Een automatische betaalvoorziening, ondergebracht in een console, waar het te betalen parkeertarief met munten en/of bankbiljetten en/of gangbare elektronische betaalmiddelen (bijv. chipknip, creditcard) voldaan kan worden. Tevens kan deze betaalvoorziening wisselgeld (munten) retour geven.
(Cashless) Betaalautomaat	Een automatische betaalvoorziening, ondergebracht in een console, waar het te betalen parkeertarief uitsluitend met gangbare elektronische betaalmiddelen (bijv. chipknip, creditcard) voldaan kan worden. Deze betaalvoorziening geeft geen wisselgeld retour.
Centraal Managementstation	Management station geschikt voor centraal beheer van meerdere parkeervoorzieningen (parkeergarages / parkeerterreinen), eventueel op afstand.
Centrale besturingskast	Kast waarin diverse parkeer gerelateerde componenten in kunnen worden ondergebracht.
Chemische ankers	Montagemiddel waarbij parkeercontroleapparatuur (terminal/console) door middel van draadeinden met een chemische substantie in een betonnen ondergrond kan worden vastgezet.
Chipknip	Plastic persoonsgebonden betaalmiddel verstrekt door de Bank waarbij de geldwaarde fysiek op de chip van de pas wordt weggeschreven en daarna als betaalmiddel kan worden gebruikt.
Chipknip lezer	Een mechanisme waarmee een chipknip kan worden gelezen.
Congreskaart	Een kaart die fungeert als tijdelijk abonnement, waarmee de parkeerder een bepaalde vaste periode toegang heeft tot de parkeervoorziening.
Creditcard	Kunststof persoonsgebonden betaalmiddel verstrekt door een Creditcard maatschappij.
Creditcard lezer	Een mechanisme waarmee een creditcard kan worden gelezen.
Deurlezer <u>staand</u> model	Een console waarin alle apparatuur is ondergebracht om

	een deurpassage uit te voeren, uitgevoerd als <u>staand</u> model
Deurlezer <u>wand</u> model	Een console waarin alle apparatuur is ondergebracht om een deurpassage uit te voeren, uitgevoerd als <u>wand</u> model
Eénmalige in- en uitrijkaart	Een kaart waarmee de parkeerder éénmalig de parkeervoorziening in- en uit kan rijden.
Fundatie	Een betonnen element of metalen frame, aan te brengen onder de te plaatsen parkeercontroleapparatuur (terminal/console), zodat deze gefundeerd is in de ondergrond.
Gecertificeerd slot	Mechanisch slot met unieke sleutels waarbij sloten/sleutels door middel van certificatiecodes zijn geregistreerd.
Handkassa	Een betaalvoorziening, waar het te betalen parkeertarief <u>handmatig</u> (door het personeel) met munten en/of bankbiljetten en/of gangbare elektronische betaalmiddelen (bijv. chipknip, creditcard) voldaan kan worden.
Hopper	Wisselgeld mechanisme waarin een grotere voorraad wisselgeld opgenomen kan worden.
Informatie display / informatie scherm	Display of scherm waarop instructies en meldingen naar de parkeerder eenduidig worden weergegeven.
Inrijdterminal	Een console waarin alle apparatuur is ondergebracht om een ingangspassage uit te voeren.
Intercom hoofdpst	Een intercom post waarmee communicatie plaats kan vinden met een intercom nevenpost.
Intercom nevenpost	Een intercom post waarmee door middel van een drukknop communicatie kan worden opgebouwd met een intercom hoofdpst.
Kaartcodeerterminal	Een voorziening waarmee kortparkeerkaarten hercodeerd kunnen worden.
Kaartgever	Het uitwerpmechanisme waarmee (door middel van een drukknop) een (kort)parkeerkaart uitgegeven wordt aan de parkeerder.
Kaartinnemer	Het mechanisme waarmee een (kort)parkeerkaart wordt ingenomen.
Kaartlezer	Het mechanisme waarmee een kortparkeer- of abonnementskaart kan worden gelezen.

Kaartopvangbak	Een (opvang)bak waarin de (kort)parkeerkaart wordt opgevangen nadat deze door de kaartnemer is ingenomen.
Kwitantieprinter t.b.v. uitrijdterminal	Een printer waarmee kwitanties bij de uitrijdterminal geprint kunnen worden nadat een elektronische betaling heeft plaatsgevonden.
Koppeling dynamisch parkeerverwijs systeem	Een koppeling vanuit het parkeermanagement systeem met het dynamisch parkeerverwijs systeem, veelal gebaseerd op het PRIS protocol.
Kortingskaart	Een kaart die een waarde vertegenwoordigt, waarmee de parkeerder een bepaalde korting op het te betalen tarief van de parkeervoorziening verkrijgt.
Kortparkeerkaart	Een uniek gecodeerde kaart voor éénmalig gebruik, verkregen bij de inrijdterminal (na drukknopbediening).
Laserprinter	Afdrukmechanisme waarmee informatie vanuit een lokaal of centraal management station kan worden uitgeprint.
LCD/TFT monitor	Een weergave monitor in LCD/TFT uitvoering.
Lokaal Managementstation	Management station geschikt voor lokaal beheer van een parkeervoorziening (parkeergarage / parkeerterrein)
Muntacceptor	Acceptatiesysteem waarmee verschillende munten kunnen worden gedetecteerd en vervolgens worden gesorteerd.
Munt eindcassette	Een zelfsluitende cassette (bij uitnemen) waarin overtollig muntgeld wordt opgeslagen.
Nultarief kaart	Een nultarief kaart is een kortparkeerkaart die bij een managementstation/handkassa/kaartcodeer terminal wordt hergecodeerd, en daarna is te voeren bij de uitrijdterminal zonder dat hiervoor een tarief wordt berekend aan de parkeerder.
Opvangpaal met magnetische vergrendeling	Een paal met (opvang)kom waarin de slagboomarm valt in horizontale positie. Hierbij is de (opvang)kom voorzien van een elektromagneet zodat de slagboomarm in horizontale positie elektromagnetisch vergrendeld is aan de (opvang)kom.
Opvangpaal standaard	Een paal met (opvang)kom waarin de slagboomarm valt in horizontale positie.
Proximity kaart	Een kaart voorzien van een chip, waarmee in combinatie met een contactloze lezer / antenne toegang verkregen

	kan worden tot een parkeervoorziening (long range <u>of</u> short range)
Proximitylezer long range	Een contactloze lezer / antenne die op enkele meters een proximity kaart of tag kan lezen.
Proximitylezer short range	Een contactloze lezer / antenne die binnen een afstand van enkele centimeters een proximity kaart kan lezen.
Rijstrook signalering (kruis/pijl)	Een signalering door middel van een 2-lichts verkeerslantaarn (rood kruis/groene pijl), waarmee aangegeven wordt dat de verkeersapparatuur van een betreffende rijbaanrichting in bedrijf is.
Roldeur / rolhek	Een afsluitmechanisme waarbij het deurvlak / hek rechtstandig verticaal oprolt boven het af te sluiten gedeelte.
Schuifpoort	Een afsluitmechanisme waarbij een poort via een geleiding naar één zijde heen- en neer wordt geschoven.
Sectionaaldeur / overheaddeur	Een afsluitmechanisme waarbij het deurvlak in zijn geheel weg schuift, waarbij zijn volledige oppervlak behouden blijft (rolt niet op).
Slagboomarm knikarm uitvoering	Een slagboomarm in knik uitvoering welke gemonteerd is aan het mechanisme in de slagboomterminal (te gebruiken bij beperkte doorrijhoogte).
Slagboomarm vaste uitvoering	Een slagboomarm in rechte (vaste) uitvoering welke gemonteerd is aan het mechanisme in de slagboomterminal.
Slagboomterminal	Een console waarin alle apparatuur is ondergebracht om een slagboomarm van horizontale naar verticale positie te laten bewegen (en omgekeerd).
Speedgate	Een afsluitmechanisme waarbij standaard aan twee zijden gebruik gemaakt wordt van snel uitvouwbare/invouwbare deurvleugels/deurpanelen.
Stop/Oprij signalering (rood/groen)	Een signalering door middel van een 2-lichts verkeerslantaarn (rood/groen), waarmee aangegeven wordt wanneer een voertuig een afsluiting mag passeren.
Uitrijkaart	Een kaart waarmee de parkeerder na invoeren van deze kaart bij de uitrijdterminal de parkeervoorziening direct kan verlaten, zonder dat hiervoor een tarief wordt berekend aan de parkeerder.
Uitrijdterminal	Een console waarin alle apparatuur is ondergebracht om een uitgangspassage uit te voeren.

Verkeersmast met grondstuk	Een mast geschikt voor plaatsing in de grond, waarop een verkeerslantaarn of aanduidingsbord aangebracht kan worden.
Verkeersmast met voetplaat	Een mast geschikt voor plaatsing op een verharde ondergrond (beton), waarop een verkeerslantaarn of aanduidingsbord aangebracht kan worden.
Verloren kaart	Een kaart die aangekocht kan worden in geval dat een parkeerder zijn kortparkeerkaart is verloren of kwijtgeraakt.
Voertuigdetectielus	Een samengestelde hoeveelheid draad, aangebracht onder het wegdek, welke in combinatie met een voertuigdetector de aanwezigheid van een voertuig (met minimaal 4 wielen) op basis van elektromagnetische velden kan detecteren.
Voertuigdetector	Een elektronisch mechanisme dat in combinatie met een voertuigdetectielus, op basis van elektromagnetische velden, de aanwezigheid van een voertuig (met minimaal 4 wielen) kan detecteren.
Vol signalering (rood Vol)	Een signalering door middel van een 1-lichts verkeerslantaarn (rood Vol), waarmee aangegeven wordt dat een parkeervoorziening (parkeergarage / parkeerterrein) Vol is.
Vol/Vrij signalering (rood Vol/groen Vrij)	Een signalering door middel van een 2-lichts verkeerslantaarn (rood Vol / groen Vrij), waarmee aangegeven wordt dat een parkeervoorziening (parkeergarage / parkeerterrein) Vol is, dan wel Vrij is.
Waardekaart	Een kaart die een bepaalde waarde vertegenwoordigt, waarmee de parkeerder het tarief van de parkeervoorziening kan voldoen.
Zelfvullend wisselgeldsysteem	Een wisselgeld mechanisme waarmee munten retour kunnen worden gegeven uit aangenomen muntgelden.

[Disclaimer](#)

De CPA commissie is niet verantwoordelijk voor enigerlei schade welke zou kunnen voortvloeien uit al dan niet correct opvolgen van de hier omschreven adviezen.

Commissie Parkeercontrole Apparatuur – samenstelling:

- Amano
- Euro Barrier BV
- Schmit Parkeersystemen BV
- SKIDATA Benelux BV
- Taxameter Centrale BV
- TPA Traffic and Parking Automation BV
- Vialis bv
- WPS Parking Systems BV

Commissie Parkeercontrole Apparatuur – contact:

p/a Vexpan
Platform voor Parkeren in Nederland
Postbus 90154
5000 LG Tilburg

Tel: 013-5944281
Fax: 013-5944747



E-mail: vexpan@wispa.nl
Internet: www.vexpan.nl